CONES TÉRMICO CURVE HSK-A63 CV

Categorias
- Curve



Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	ØC1	ØD1	H	h
930101SLSA04090	A63-SLSA4-90 cv	4	7	1.5	90	64	53	5	12	65
930101SLSA04120	A63-SLSA4-120 cv	4	7	1.5	120	94	53	5	12	95
930101SLSA04150	A63-SLSA4-150 cv	4	7	1.5	150	124	53	5	12	125
930101SLSA04180	A63-SLSA4-180 cv	4	7	1.5	180	154	53	5	12	154
930101SLSA04210	A63-SLSA4-210 cv	4	7	1.5	210	184	53	5	12	185
930101SLSA04240	A63-SLSA4-240 cv	4	7	1.5	240	214	53	5	12	214
930101SLSA04270	A63-SLSA4-270 cv	4	7	1.5	270	244	53	5	12	245
930101SLSA04300	A63-SLSA4-300 cv	4	7	1.5	300	274	53	5	12	275
930101SLRA04120	A63-SLRA4-120 cv	4	10	3	120	94	53	5	12	95
930101SLRA04150	A63-SLRA4-150 cv	4	10	3	150	124	53	5	12	125
930101SLRA04180	A63-SLRA4-180 cv	4	10	3	180	154	53	5	12	155
930101SLRA04210	A63-SLRA4-210 cv	4	10	3	210	184	53	5	12	185
930101SLSA06090	A63-SLSA6-90 cv	6	9	1.5	90	64	53	7	18	65
930101SLSA06120	A63-SLSA6-120 cv	6	9	1.5	120	94	53	7	18	95
930101SLSA06150	A63-SLSA6-150 cv	6	9	1.5	150	124	53	7	18	125
930101SLSA06180	A63-SLSA6-180 cv	6	9	1.5	180	154	53	7	18	154
930101SLSA06210	A63-SLSA6-210 cv	6	9	1.5	210	184	53	7	18	184
930101SLSA06240	A63-SLSA6-240 cv	6	9	1.5	240	214	53	7	18	214
930101SLSA06270	A63-SLSA6-270 cv	6	9	1.5	270	244	53	7	18	245
930101SLSA06300	A63-SLSA6-300 cv	6	9	1.5	300	274	53	7	18	275
930101SLRA06090	A63-SLRA6-90 cv	6	13	3.5	90	64	53	7	18	65
930101SLRA06120	A63-SLRA6-120 cv	6	13	3.5	120	94	53	7	18	95
930101SLRA06150	A63-SLRA6-150 cv	6	13	3.5	150	124	53	7	18	125
930101SLRA06180	A63-SLRA6-180 cv	6	13	3.5	180	154	53	7	18	155
930101SLRA06210	A63-SLRA6-210 cv	6	13	3.5	210	184	53	7	18	185
930101SLFA06090	A63-SLFA6-90 cv	6	13	3.5	90	64	53	7	18	65

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	ØC1	ØD1	H	h
930101SLFA06120	A63-SLFA6-120 cv	6	13	3.5	120	94	53	7	18	95
930101SLFA06150	A63-SLFA6-150 cv	6	13	3.5	150	124	53	7	18	125
930101SLFA06180	A63-SLFA6-180 cv	6	13	3.5	180	154	53	7	18	155
930101SLFA06210	A63-SLFA6-210 cv	6	13	3.5	210	184	53	7	18	185
930101SLSA08090	A63-SLSA8-90 cv	8	11	1.5	90	64	53	9	24	65
930101SLSA08120	A63-SLSA8-120 cv	8	11	1.5	120	94	53	9	24	94
930101SLSA08150	A63-SLSA8-150 cv	8	11	1.5	150	124	53	9	24	124
930101SLSA08180	A63-SLSA8-180 cv	8	11	1.5	180	154	53	9	24	155
930101SLSA08210	A63-SLSA8-210 cv	8	11	1.5	210	184	53	9	24	184
930101SLSA08240	A63-SLSA8-240 cv	8	11	1.5	240	214	53	9	24	214
930101SLSA08270	A63-SLSA8-270 cv	8	11	1.5	270	244	53	9	24	244
930101SLSA08300	A63-SLSA8-300 cv	8	11	1.5	300	274	53	9	24	274
930101SLRA08090	A63-SLRA8-90 cv	8	16	4	90	64	53	9	24	65
930101SLRA08120	A63-SLRA8-120 cv	8	16	4	120	94	53	9	24	95
930101SLRA08150	A63-SLRA8-150 cv	8	16	4	150	124	53	9	24	125
930101SLRA08180	A63-SLRA8-180 cv	8	16	4	180	154	53	9	24	155
930101SLRA08210	A63-SLRA8-210 cv	8	16	4	210	184	53	9	24	185
930101SLFA08090	A63-SLFA8-90 cv	8	16	4	90	64	53	9	24	65
930101SLFA08120	A63-SLFA8-120 cv	8	16	4	120	94	53	9	24	95
930101SLFA08150	A63-SLFA8-150 cv	8	16	4	150	124	53	9	24	125
930101SLFA08180	A63-SLFA8-180 cv	8	16	4	180	154	53	9	24	155
930101SLFA08210	A63-SLFA8-210 cv	8	16	4	210	184	53	9	24	185
930101SLSA10090	A63-SLSA10-90 cv	10	13	1.5	90	64	53	11	30	65
930101SLSA10120	A63-SLSA10-120 cv	10	13	1.5	120	94	53	11	30	95
930101SLSA10150	A63-SLSA10-150 cv	10	13	1.5	150	124	53	11	30	125
930101SLSA10180	A63-SLSA10-180 cv	10	13	1.5	180	154	53	11	30	154
930101SLSA10210	A63-SLSA10-210 cv	10	13	1.5	210	184	53	11	30	184
930101SLSA10240	A63-SLSA10-240 cv	10	13	1.5	240	214	53	11	30	212
930101SLSA10270	A63-SLSA10-270 cv	10	13	1.5	270	244	53	11	30	244
930101SLSA10300	A63-SLSA10-300 cv	10	13	1.5	300	274	53	11	30	274
930101SLRA10090	A63-SLRA10-90 cv	10	19	4.5	90	64	53	11	30	65
930101SLRA10120	A63-SLRA10-120 cv	10	19	4.5	120	94	53	11	30	95
930101SLRA10150	A63-SLRA10-150 cv	10	19	4.5	150	124	53	11	30	125
930101SLRA10180	A63-SLRA10-180 cv	10	19	4.5	180	154	53	11	30	155
930101SLRA10210	A63-SLRA10-210 cv	10	19	4.5	210	184	53	11	30	185
930101SLFA10090	A63-SLFA10-90 cv	10	19	4.5	90	64	53	11	30	65
930101SLFA10120	A63-SLFA10-120 cv	10	19	4.5	120	94	53	11	30	95
930101SLFA10150	A63-SLFA10-150 cv	10	19	4.5	150	124	53	11	30	125
930101SLFA10180	A63-SLFA10-180 cv	10	19	4.5	180	154	53	11	30	155
930101SLFA10210	A63-SLFA10-210 cv	10	19	4.5	210	184	53	11	30	185
930101SLSA12090	A63-SLSA12-90 cv	12	15	1.5	90	64	53	14	30	64
930101SLSA12120	A63-SLSA12-120 cv	12	15	1.5	120	94	53	13	30	94
930101SLSA12150	A63-SLSA12-150 cv	12	15	1.5	150	124	53	13	30	124

AMTOOLS

PME líder '18

PME excelência '18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	ØD	ØCThickness	L	M	ØC1	ØD1	H	h
930101SLSA12180	A63-SLSA12-180 cv	12	15	1.5	180	154	53	13	30	154
930101SLSA12210	A63-SLSA12-210 cv	12	15	1.5	210	184	53	13	30	184
930101SLSA12240	A63-SLSA12-240 cv	12	15	1.5	240	214	53	13	30	212
930101SLSA12270	A63-SLSA12-270 cv	12	15	1.5	270	244	53	13	30	244
930101SLRA12090	A63-SLRA12-90 cv	12	22	5	90	64	53	14	30	64
930101SLRA12120	A63-SLRA12-120 cv	12	22	5	120	94	53	14	30	94
930101SLRA12150	A63-SLRA12-150 cv	12	22	5	150	124	53	13	30	124
930101SLRA12180	A63-SLRA12-180 cv	12	22	5	180	154	53	13	30	154
930101SLRA12210	A63-SLRA12-210 cv	12	22	5	210	184	53	13	30	184
930101SLFA12090	A63-SLFA12-90 cv	12	22	5	90	64	53	14	30	64
930101SLFA12120	A63-SLFA12-120 cv	12	22	5	120	94	53	14	30	94
930101SLFA12150	A63-SLFA12-150 cv	12	22	5	150	124	53	13	30	124
930101SLFA12180	A63-SLFA12-180 cv	12	22	5	180	154	53	13	30	154
930101SLFA12210	A63-SLFA12-210 cv	12	22	5	210	184	53	13	30	184
930101SLSB16090	A63-SLSB16-90 cv	16	21	2.5	90	64	53	17	32	62
930101SLSB16120	A63-SLSB16-120 cv	16	21	2.5	120	94	53	17	32	92
930101SLSB16150	A63-SLSB16-150 cv	16	21	2.5	150	124	53	17	32	122
930101SLSB16180	A63-SLSB16-180 cv	16	21	2.5	180	154	53	17	32	152
930101SLSB16210	A63-SLSB16-210 cv	16	21	2.5	210	184	53	17	32	182
930101SLSB16240	A63-SLSB16-240 cv	16	21	2.5	240	214	53	17	32	212
930101SLSB16270	A63-SLSB16-270 cv	16	21	2.5	270	244	53	17	32	242
930101SLSB20090	A63-SLSB20-90 cv	20	26	3	90	64	51	21	40	62
930101SLSB20120	A63-SLSB20-120 cv	20	26	3	120	94	53	21	40	92
930101SLSB20150	A63-SLSB20-150 cv	20	26	3	150	124	53	21	40	122
930101SLSB20180	A63-SLSB20-180 cv	20	26	3	180	154	53	21	40	152
930101SLSB20210	A63-SLSB20-210 cv	20	26	3	210	184	53	21	40	182
930101SLSB20240	A63-SLSB20-240 cv	20	26	3	240	214	53	21	40	212
930101SLSB20270	A63-SLSB20-270 cv	20	26	3	270	244	53	21	40	242

AMTOOLS

PME líder '18

PME excelência '18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt