
Cone Térmico HSK A100 - Mono 3º

Categorias

- Mono 3º

MST





Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	L1	L2	ØC1	Fig.
930106203110M42	A100-SLSA3-110-M42	3	6	1.5	110	42	39	-	10.4	1
930106203135M67	A100-SLSA3-135-M67	3	6	1.5	135	67	39	-	13	1
930106203140M42	A100-SLSA3-140-M42	3	6	1.5	140	42	69	-	10.4	1
930106203165M67	A100-SLSA3-165-M67	3	6	1.5	165	67	69	-	13	1
930106203166M97	A100-SLSA3-165-M97	3	6	1.5	165	97	39	-	16.2	1
930106203170M42	A100-SLSA3-170-M42	3	6	1.5	170	42	33	66	10.4	2
930106203195M67	A100-SLSA3-195-M67	3	6	1.5	195	67	33	66	13	2
930106203196M97	A100-SLSA3-195-M97	3	6	1.5	195	97	69	-	16.2	1
930106203225M97	A100-SLSA3-225-M97	3	6	1.5	225	97	33	66	16.2	2
930106103090M22	A100-SLRA3-90-M22	3	7.5	2.25	90	22	39	-	9.8	1
930106103110M42	A100-SLRA3-110-M42	3	7.5	2.25	110	42	39	-	11.9	1
930106103120M22	A100-SLRA3-120-M22	3	7.5	2.25	120	22	69	-	9.8	1
930106103135M67	A100-SLRA3-135-M67	3	7.5	2.25	135	67	39	-	14.5	1
930106103140M42	A100-SLRA3-140-M42	3	7.5	2.25	140	42	69	-	11.9	1
930106103150M22	A100-SLRA3-150-M22	3	7.5	2.25	150	22	33	66	9.8	2
930106103165M67	A100-SLRA3-165-M67	3	7.5	2.25	165	67	69	-	14.5	1
930106103166M97	A100-SLRA3-165-M97	3	7.5	2.25	165	97	39	-	17.7	1
930106103170M42	A100-SLRA3-170-M42	3	7.5	2.25	170	42	33	66	11.9	2
930106103195M67	A100-SLRA3-195-M67	3	7.5	2.25	195	67	33	66	14.5	2
930106103195M97	A100-SLRA3-195-M97	3	7.5	2.25	195	97	69	-	17.7	1
930106103195M12	A100-SLRA3-195-M127	3	7.5	2.25	195	127	39	-	20.8	1
930106103225M97	A100-SLRA3-225-M97	3	7.5	2.25	225	97	33	66	17.7	2
930106103225M12	A100-SLRA3-225-M127	3	7.5	2.25	225	127	69	-	20.8	1
930106103255M12	A100-SLRA3-255-M127	3	7.5	2.25	255	127	28	71	20.8	2
930106303090M22	A100-SLFB3-90-M22	3	9.5	3.25	90	22	39	-	11.8	1
930106303110M42	A100-SLFB3-110-M42	3	9.5	3.25	110	42	39	-	13.9	1

AMTOOLS

PME líder '18

PME excelência '18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	L1	L2	ØC1	Fig.
930106303120M22	A100-SLFB3-120-M22	3	9.5	3.25	120	22	69	-	11.8	1
930106303135M67	A100-SLFB3-135-M67	3	9.5	3.25	135	67	39	-	16.5	1
930106303140M42	A100-SLFB3-140-M42	3	9.5	3.25	140	42	69	-	13.9	1
930106303150M22	A100-SLFB3-150-M22	3	9.5	3.25	150	22	33	66	11.8	2
930106303165M67	A100-SLFB3-165-M67	3	9.5	3.25	165	67	69	-	16.5	1
930106303170M42	A100-SLFB3-170-M42	3	9.5	3.25	170	42	33	66	13.9	2
930106303195M67	A100-SLFB3-195-M67	3	9.5	3.25	195	67	33	66	16.5	2
930106204110M42	A100-SLSA4-110-M42	4	7	1.5	110	42	39	-	11.4	1
930106204135M67	A100-SLSA4-135-M67	4	7	1.5	135	67	39	-	14	1
930106204140M42	A100-SLSA4-140-M42	4	7	1.5	140	42	69	-	11.4	1
930106204165M67	A100-SLSA4-165-M67	4	7	1.5	165	67	69	-	14	1
930106204166M97	A100-SLSA4-165-M97	4	7	1.5	165	97	39	-	17.2	1
930106204170M42	A100-SLSA4-170-M42	4	7	1.5	170	42	33	66	11.4	2
930106204195M67	A100-SLSA4-195-M67	4	7	1.5	195	67	33	66	14	2
930106204165M97	A100-SLSA4-165-M97	4	7	1.5	195	97	69	-	17.2	1
930106204225M97	A100-SLSA4-225-M97	4	7	1.5	225	97	33	66	17.2	2
930106104090M22	A100-SLRA4-90-M22	4	10	3	90	22	39	-	12.3	1
930106104110M42	A100-SLRA4-110-M42	4	10	3	110	42	39	-	14.4	1
930106104120M22	A100-SLRA4-120-M22	4	10	3	120	22	69	-	12.3	1
930106104135M67	A100-SLRA4-135-M67	4	10	3	135	67	39	-	17	1
930106104140M42	A100-SLRA4-140-M42	4	10	3	140	42	69	-	14.4	1
930106104150M22	A100-SLRA4-150-M22	4	10	3	150	22	33	66	12.3	2
930106104165M67	A100-SLRA4-165-M67	4	10	3	165	67	69	-	17	1
930106104166M97	A100-SLRA4-165-M97	4	10	3	165	97	39	-	20.2	1
930106104170M42	A100-SLRA4-170-M42	4	10	3	170	42	33	66	14.4	2
930106104195M67	A100-SLRA4-195-M67	4	10	3	195	67	33	66	17	2
930106104195M97	A100-SLRA4-195-M97	4	10	3	195	97	69	-	20.2	1
930106104195M12	A100-SLRA4-195-M127	4	10	3	195	127	39	-	23.3	1
930106104225M97	A100-SLRA4-225-M97	4	10	3	225	97	33	66	20.2	2
930106104226M12	A100-SLRA4-225-M127	4	10	3	225	127	69	-	23.3	1
930106104255M12	A100-SLRA4-255-M127	4	10	3	255	127	28	71	23.3	2
930106304090M22	A100-SLFB4-90-M22	4	12	4	90	22	39	-	14.3	1
930106304110M42	A100-SLFB4-110-M42	4	12	4	110	42	39	-	16.4	1
930106304120M22	A100-SLFB4-120-M22	4	12	4	120	22	69	-	14.3	1
930106304135M67	A100-SLFB4-135-M67	4	12	4	135	67	39	-	19	1
930106304140M42	A100-SLFB4-140-M42	4	12	4	140	42	69	-	16.4	1
930106304150M22	A100-SLFB4-150-M22	4	12	4	150	22	33	66	14.3	2
930106304165M67	A100-SLFB4-165-M67	4	12	4	165	67	69	-	19	1
930106304170M42	A100-SLFB4-170-M42	4	12	4	170	42	33	66	16.4	2
930106304195M67	A100-SLFB4-195-M67	4	12	4	195	67	33	66	19	2
930106206110M42	A100-SLSA6-110-M42	6	9	1.5	110	42	39	-	13.4	1
930106206135M67	A100-SLSA6-135-M67	6	9	1.5	135	67	39	-	16	1
930106206140M42	A100-SLSA6-140-M42	6	9	1.5	140	42	69	-	13.4	1

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	L1	L2	ØC1	Fig.
930106206165M67	A100-SLSA6-165-M67	6	9	1.5	165	67	69	-	16	1
930106206166M97	A100-SLSA6-165-M97	6	9	1.5	165	97	39	-	19.2	1
930106206170M42	A100-SLSA6-170-M42	6	9	1.5	170	42	33	66	13.4	2
930106206195M67	A100-SLSA6-195-M67	6	9	1.5	195	67	33	66	16	2
930106206196M97	A100-SLSA6-195-M97	6	9	1.5	195	97	69	-	19.2	1
930106206225M97	A100-SLSA6-225-M97	6	9	1.5	225	97	30	69	19.2	2
930106506110M42	A100-SLSB6-110-M42	6	10	2	110	42	39	-	14.4	1
930106506135M67	A100-SLSB6-135-M67	6	10	2	135	67	39	-	17	1
930106506140M42	A100-SLSB6-140-M42	6	10	2	140	42	69	-	14.4	1
930106506165M67	A100-SLSB6-165-M67	6	10	2	165	67	69	-	17	1
930106506166M97	A100-SLSB6-165-M97	6	10	2	165	97	39	-	20.2	1
930106506170M42	A100-SLSB6-170-M42	6	10	2	170	42	33	66	14.4	2
930106506195M67	A100-SLSB6-195-M67	6	10	2	195	67	33	66	17	2
930106506195M97	A100-SLSB6-195-M97	6	10	2	195	97	69	-	20.2	1
930106506195M12	A100-SLSB6-195-M127	6	10	2	195	127	39	-	23.3	1
930106506225M97	A100-SLSB6-225-M97	6	10	2	225	97	28	71	20.2	2
930106506225M12	A100-SLSB6-225-M127	6	10	2	225	127	69	-	23.3	1
930106506225M15	A100-SLSB6-225-M157	6	10	2	225	157	39	-	26.5	1
930106506255M12	A100-SLSB6-255-M127	6	10	2	255	127	28	71	23.3	2
930106506255M15	A100-SLSB6-255-M157	6	10	2	255	157	69	-	26.5	1
930106506285M15	A100-SLSB6-285-M157	6	10	2	285	157	30	69	26.5	2
930106406090M22	A100-SLRB6-90-M22	6	14	4	90	22	39	-	16.3	1
930106406110M42	A100-SLRB6-110-M42	6	14	4	110	42	39	-	18.4	1
930106406120M22	A100-SLRB6-120-M22	6	14	4	120	22	69	-	16.3	1
930106406135M67	A100-SLRB6-135-M67	6	14	4	135	67	39	-	21	1
930106406140M42	A100-SLRB6-140-M42	6	14	4	140	42	69	-	18.4	1
930106406150M22	A100-SLRB6-150-M22	6	14	4	150	22	30	69	16.3	2
930106406165M67	A100-SLRB6-165-M67	6	14	4	165	67	69	-	21	1
930106406170M42	A100-SLRB6-170-M42	6	14	4	170	42	28	71	18.4	2
930106406195M67	A100-SLRB6-195-M67	6	14	4	195	67	28	71	21	2
930106306090M22	A100-SLFB6-90-M22	6	14	4	90	22	39	-	16.3	1
930106306110M42	A100-SLFB6-110-M42	6	14	4	110	42	39	-	18.4	1
930106306120M22	A100-SLFB6-120-M22	6	14	4	120	22	69	-	16.3	1
930106306135M67	A100-SLFB6-135-M67	6	14	4	135	67	39	-	21	1
930106306140M42	A100-SLFB6-140-M42	6	14	4	140	42	69	-	18.4	1
930106306150M22	A100-SLFB6-150-M22	6	14	4	150	22	30	69	16.3	2
930106306165M67	A100-SLFB6-165-M67	6	14	4	165	67	69	-	21	1
930106306170M42	A100-SLFB6-170-M42	6	14	4	170	42	28	71	18.4	2
930106306195M67	A100-SLFB6-195-M67	6	14	4	195	67	30	69	21	2
930106208110M42	A100-SLSA8-110-M42	8	11	1.5	110	42	39	-	15.4	1
930106208135M67	A100-SLSA8-135-M67	8	11	1.5	135	67	39	-	18	1
930106208165M67	A100-SLSA8-165-M67	8	11	1.5	165	67	69	-	18	1
930106208166M97	A100-SLSA8-165-M97	8	11	1.5	165	97	39	-	21.2	1

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	L1	L2	ØC1	Fig.
930106208170M42	A100-SLSA8-170-M42	8	11	1.5	170	42	28	71	15.4	2
930106208195M67	A100-SLSA8-195-M67	8	11	1.5	195	67	28	71	18	2
930106208196M97	A100-SLSA8-195-M97	8	11	1.5	195	97	69	-	21.2	1
930106208225M97	A100-SLSA8-225-M97	8	11	1.5	225	97	28	71	21.2	2
930106508110M42	A100-SLSB8-110-M42	8	13	2.5	110	42	39	-	17.4	1
930106508135M67	A100-SLSB8-135-M67	8	13	2.5	135	67	39	-	20	1
930106508140M42	A100-SLSB8-140-M42	8	13	2.5	140	42	69	-	17.4	1
930106508165M67	A100-SLSB8-165-M67	8	13	2.5	165	67	69	-	20	1
930106508166M97	A100-SLSB8-165-M97	8	13	2.5	165	97	39	-	23.2	1
930106508170M42	A100-SLSB8-170-M42	8	13	2.5	170	42	28	71	17.4	2
930106508195M67	A100-SLSB8-195-M67	8	13	2.5	195	67	30	69	20	2
930106508195M97	A100-SLSB8-195-M97	8	13	2.5	195	97	69	-	23.2	1
930106508195M12	A100-SLSB8-195-M127	8	13	2.5	195	127	39	-	26.3	1
930106508225M97	A100-SLSB8-225-M97	8	13	2.5	225	97	30	69	23.2	2
930106508225M12	A100-SLSB8-225-M127	8	13	2.5	225	127	69	-	26.3	1
930106508225M15	A100-SLSB8-225-M157	8	13	2.5	225	157	39	-	29.5	1
930106508255M12	A100-SLSB8-255-M127	8	13	2.5	255	127	30	69	26.3	2
930106508255M15	A100-SLSB8-255-M157	8	13	2.5	255	157	69	-	29.5	1
930106508285M15	A100-SLSB8-285-M157	8	13	2.5	285	157	28	71	29.5	2
930106408090M22	A100-SLRB8-90-M22	8	18	5	90	22	39	-	20.3	1
930106408110M42	A100-SLRB8-110-M42	8	18	5	110	42	39	-	22.4	1
930106408120M22	A100-SLRB8-120-M22	8	18	5	120	22	69	-	20.3	1
930106408135M67	A100-SLRB8-135-M67	8	18	5	135	67	39	-	25	1
930106408140M42	A100-SLRB8-140-M42	8	18	5	140	42	69	-	22.4	1
930106408150M22	A100-SLRB8-150-M22	8	18	5	150	22	30	69	20.3	2
930106408165M67	A100-SLRB8-165-M67	8	18	5	165	67	69	-	25	1
930106408170M42	A100-SLRB8-170-M42	8	18	5	170	42	28	71	22.4	2
930106408195M67	A100-SLRB8-195-M67	8	18	5	195	67	28	71	25	2
930106308090M22	A100-SLFB8-90-M22	8	18	5	90	22	39	-	20.3	1
930106308110M42	A100-SLFB8-110-M42	8	18	5	110	42	39	-	22.4	1
930106308120M22	A100-SLFB8-120-M22	8	18	5	120	22	69	-	20.3	1
930106308135M67	A100-SLFB8-135-M67	8	18	5	135	67	39	-	25	1
930106308140M42	A100-SLFB8-140-M42	8	18	5	140	42	69	-	22.4	1
930106308150M22	A100-SLFB8-150-M22	8	18	5	150	22	30	69	20.3	2
930106308165M67	A100-SLFB8-165-M67	8	18	5	165	67	69	-	25	1
930106308170M42	A100-SLFB8-170-M42	8	18	5	170	42	28	71	22.4	2
930106308195M67	A100-SLFB8-195-M67	8	18	5	195	67	28	71	25	2
930106210110M42	A100-SLSA10-110-M42	10	13	1.5	110	42	39	-	17.4	1
930106210135M67	A100-SLSA10-135-M67	10	13	1.5	135	67	39	-	20	1
930106210140M42	A100-SLSA10-140-M42	10	13	1.5	140	42	69	-	17.4	1
930106210165M67	A100-SLSA10-165-M67	10	13	1.5	165	67	69	-	20	1
930106210166M97	A100-SLSA10-165-M97	10	13	1.5	165	97	39	-	23.2	1
930106210170M42	A100-SLSA10-170-M42	10	13	1.5	170	42	28	71	17.4	2

AMTOOLS

PME líder '18

PME excelência '18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	L1	L2	ØC1	Fig.
930106210195M67	A100-SLSA10-195-M67	10	13	1.5	195	67	28	71	20	2
930106210196M97	A100-SLSA10-195-M97	10	13	1.5	195	97	69	-	23.2	1
930106210225M97	A100-SLSA10-225-M97	10	13	1.5	225	97	30	69	23.2	2
930106510110M42	A100-SLSB10-110-M42	10	16	3	110	42	39	-	20.4	1
930106510135M67	A100-SLSB10-135-M67	10	16	3	135	67	39	-	23	1
930106510140M42	A100-SLSB10-140-M42	10	16	3	140	42	69	-	20.4	1
930106510165M67	A100-SLSB10-165-M67	10	16	3	165	67	69	-	23	1
930106510166M97	A100-SLSB10-165-M97	10	16	3	165	97	39	-	26.2	1
930106510170M42	A100-SLSB10-170-M42	10	16	3	170	42	28	71	20.4	2
930106510195M67	A100-SLSB10-195-M67	10	16	3	195	67	30	69	23	2
930106510195M97	A100-SLSB10-195-M97	10	16	3	195	97	69	-	26.2	1
930106510195M12	A100-SLSB10-195-M127	10	16	3	195	127	39	-	29.3	1
930106510225M97	A100-SLSB10-225-M97	10	16	3	225	97	30	69	26.2	2
930106510226M12	A100-SLSB10-225-M127	10	16	3	225	127	69	-	29.3	1
930106510227M15	A100-SLSB10-225-M157	10	16	3	225	157	39	-	32.5	1
930106510255M12	A100-SLSB10-255-M127	10	16	3	255	127	99	-	29.3	1
930106510256M15	A100-SLSB10-255-M157	10	16	3	255	157	69	-	32.5	1
930106510285M15	A100-SLSB10-285-M157	10	16	3	285	157	99	-	32.5	1
930106410090M22	A100-SLRB10-90-M22	10	22	6	90	22	39	-	24.3	1
930106410110M42	A100-SLRB10-110-M42	10	22	6	110	42	39	-	26.4	1
930106410120M22	A100-SLRB10-120-M22	10	22	6	120	22	69	-	24.3	1
930106410135M67	A100-SLRB10-135-M67	10	22	6	135	67	39	-	29	1
930106410140M42	A100-SLRB10-140-M42	10	22	6	140	42	69	-	26.4	1
930106410150M22	A100-SLRB10-150-M22	10	22	6	150	22	28	71	24.3	2
930106410165M67	A100-SLRB10-165-M67	10	22	6	165	67	69	-	29	1
930106410170M42	A100-SLRB10-170-M42	10	22	6	170	42	28	71	26.4	2
930106410195M67	A100-SLRB10-195-M67	10	22	6	195	67	28	71	29	2
930106310090M22	A100-SLFB10-90-M22	10	22	6	90	22	39	-	24.3	1
930106310110M42	A100-SLFB10-110-M42	10	22	6	110	42	39	-	26.4	1
930106310120M22	A100-SLFB10-120-M22	10	22	6	120	22	69	-	24.3	1
930106310135M67	A100-SLFB10-135-M67	10	22	6	135	67	39	-	29	1
930106310140M42	A100-SLFB10-140-M42	10	22	6	140	42	69	-	26.4	1
930106310150M22	A100-SLFB10-150-M22	10	22	6	150	22	30	69	24.3	2
930106310165M67	A100-SLFB10-165-M67	10	22	6	165	67	69	-	29	1
930106310170M42	A100-SLFB10-170-M42	10	22	6	170	42	28	71	26.4	2
930106310195M67	A100-SLFB10-195-M67	10	22	6	195	67	28	71	29	2
930106212110M42	A100-SLSA12-110-M42	12	15	1.5	110	42	39	-	19.4	1
930106212135M67	A100-SLSA12-135-M67	12	15	1.5	135	67	39	-	22	1
930106212140M42	A100-SLSA12-140-M42	12	15	1.5	140	42	69	-	19.4	1
930106212165M67	A100-SLSA12-165-M67	12	15	1.5	165	67	69	-	22	1
930106212166M97	A100-SLSA12-165-M97	12	15	1.5	165	97	39	-	25.2	1
930106212170M42	A100-SLSA12-170-M42	12	15	1.5	170	42	28	71	19.4	2
930106212195M67	A100-SLSA12-195-M67	12	15	1.5	195	67	30	69	22	2

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	L1	L2	ØC1	Fig.
930106212196M97	A100-SLSA12-195-M97	12	15	1.5	195	97	69	-	25.2	1
930106212225M97	A100-SLSA12-225-M97	12	15	1.5	225	97	28	71	25.3	2
930106512110M42	A100-SLSB12-110-M42	12	19	3.5	110	42	39	-	23.4	1
930106512135M67	A100-SLSB12-135-M67	12	19	3.5	135	67	39	-	26	1
930106512140M42	A100-SLSB12-140-M42	12	19	3.5	140	42	69	-	23.4	1
930106512165M67	A100-SLSB12-165-M67	12	19	3.5	165	67	69	-	26	1
930106512166M97	A100-SLSB12-165-M97	12	19	3.5	165	97	39	-	29.2	1
930106512170M42	A100-SLSB12-170-M42	12	19	3.5	170	42	28	71	23.4	2
930106512195M67	A100-SLSB12-195-M67	12	19	3.5	195	67	30	69	26	2
930106512195M97	A100-SLSB12-195-M97	12	19	3.5	195	97	69	-	29.2	1
930106512195M12	A100-SLSB12-195-M127	12	19	3.5	195	127	39	-	32.3	1
930106512225M97	A100-SLSB12-225-M97	12	19	3.5	225	97	99	-	29.2	1
930106512225M12	A100-SLSB12-225-M127	12	19	3.5	225	127	69	-	32.3	1
930106512225M15	A100-SLSB12-225-M157	12	19	3.5	225	157	39	-	35.5	1
930106512255M12	A100-SLSB12-255-M127	12	19	3.5	255	127	99	-	32.3	1
930106512256M15	A100-SLSB12-255-M157	12	19	3.5	255	157	69	-	35.5	1
930106512285M15	A100-SLSB12-285-M157	12	19	3.5	285	157	99	-	35.5	1
930106412090M22	A100-SLRB12-90-M22	12	26	7	90	22	39	-	28.3	1
930106412110M42	A100-SLRB12-110-M42	12	26	7	110	42	39	-	30.4	1
930106412120M22	A100-SLRB12-120-M22	12	26	7	120	22	69	-	28.3	1
930106412135M67	A100-SLRB12-135-M67	12	26	7	135	67	39	-	33	1
930106412140M42	A100-SLRB12-140-M42	12	26	7	140	42	69	-	30.4	1
930106412150M22	A100-SLRB12-150-M22	12	26	7	150	22	99	-	28.3	1
930106412165M67	A100-SLRB12-165-M67	12	26	7	165	67	69	-	33	1
930106412170M42	A100-SLRB12-170-M42	12	26	7	170	42	99	-	30.4	1
930106412195M67	A100-SLRB12-195-M67	12	26	7	195	67	99	-	33	1
930106312090M22	A100-SLFB12-90-M22	12	26	7	90	22	39	-	28.3	1
930106312110M42	A100-SLFB12-110-M42	12	26	7	110	42	39	-	30.4	1
930106312120M22	A100-SLFB12-120-M22	12	26	7	120	22	69	-	28.3	1
930106312135M67	A100-SLFB12-135-M67	12	26	7	135	67	39	-	33	1
930106312140M42	A100-SLFB12-140-M42	12	26	7	140	42	69	-	30.4	1
930106312150M22	A100-SLFB12-150-M22	12	26	7	150	22	28	71	28.3	2
930106312165M67	A100-SLFB12-165-M67	12	26	7	165	67	69	-	33	1
930106312170M42	A100-SLFB12-170-M42	12	26	7	170	42	99	-	30.4	1
930106312195M67	A100-SLFB12-195-M67	12	26	7	195	67	28	71	33	2
930106516110M42	A100-SLSB16-110-M42	16	24	4	110	42	39	-	28.4	1
930106516135M67	A100-SLSB16-135-M67	16	24	4	135	67	39	-	31	1
930106516140M42	A100-SLSB16-140-M42	16	24	4	140	42	69	-	28.4	1
930106516165M67	A100-SLSB16-165-M67	16	24	4	165	67	69	-	31	1
930106516166M97	A100-SLSB16-165-M97	16	24	4	165	97	39	-	34.2	1
930106516170M42	A100-SLSB16-170-M42	16	24	4	170	42	99	-	28.4	1
930106516195M67	A100-SLSB16-195-M67	16	24	4	195	67	99	-	31	1
930106516196M97	A100-SLSB16-195-M97	16	24	4	195	97	69	-	34.2	1

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	L1	L2	ØC1	Fig.
930106516197M12	A100-SLSB16-195-M127	16	24	4	195	127	39	-	37.3	1
930106516225M97	A100-SLSB16-225-M97	16	24	4	225	97	99	-	34.2	1
930106516225M12	A100-SLSB16-225-M127	16	24	4	225	127	69	-	37.3	1
930106516225M15	A100-SLSB16-225-M157	16	24	4	225	157	39	-	40.5	1
930106516255M12	A100-SLSB16-255-M127	16	24	4	255	127	28	71	37.3	2
930106516255M15	A100-SLSB16-255-M157	16	24	4	255	157	69	-	40.5	1
930106516285M15	A100-SLSB16-285-M157	16	24	4	285	157	28	71	40.5	2
930106416090M22	A100-SLRB16-90-M22	16	32	8	90	22	39	-	34.3	1
930106416110M42	A100-SLRB16-110-M42	16	32	8	110	42	39	-	36.4	1
930106416120M22	A100-SLRB16-120-M22	16	32	8	120	22	69	-	34.3	1
930106416135M67	A100-SLRB16-135-M67	16	32	8	135	67	39	-	39	1
930106416140M42	A100-SLRB16-140-M42	16	32	8	140	42	69	-	36.4	1
930106416150M22	A100-SLRB16-150-M22	16	32	8	150	22	99	-	34.3	1
930106416165M67	A100-SLRB16-165-M67	16	32	8	165	67	69	-	39	1
930106416170M42	A100-SLRB16-170-M42	16	32	8	170	42	99	-	36.4	1
930106416195M67	A100-SLRB16-195-M67	16	32	8	195	67	99	-	39	1
930106316090M22	A100-SLFB16-90-M22	16	32	8	90	22	39	-	34.3	1
930106316110M42	A100-SLFB16-110-M42	16	32	8	110	42	39	-	36.4	1
930106316120M22	A100-SLFB16-120-M22	16	32	8	120	22	69	-	34.3	1
930106316135M67	A100-SLFB16-135-M67	16	32	8	135	67	39	-	39	1
930106316140M42	A100-SLFB16-140-M42	16	32	8	140	42	69	-	36.4	1
930106316150M22	A100-SLFB16-150-M22	16	32	8	150	22	28	71	34.3	2
930106316165M67	A100-SLFB16-165-M67	16	32	8	165	67	69	-	39	1
930106316170M42	A100-SLFB16-170-M42	16	32	8	170	42	99	-	36.4	1
930106316195M67	A100-SLFB16-195-M67	16	32	8	195	67	99	-	39	1
930106520110M42	A100-SLSB20-110-M42	20	29	4.5	110	42	39	-	33.4	1
930106520135M67	A100-SLSB20-135-M67	20	29	4.5	135	67	39	-	36	1
930106520140M42	A100-SLSB20-140-M42	20	29	4.5	140	42	69	-	33.4	1
930106520165M67	A100-SLSB20-165-M67	20	29	4.5	165	67	69	-	36	1
930106520166M97	A100-SLSB20-165-M97	20	29	4.5	165	97	39	-	39.2	1
930106520170M42	A100-SLSB20-170-M42	20	29	4.5	170	42	28	71	33.4	2
930106520195M67	A100-SLSB20-195-M67	20	29	4.5	195	67	99	-	36	1
930106520196M97	A100-SLSB20-195-M97	20	29	4.5	195	97	69	-	39.2	1
930106520197M12	A100-SLSB20-195-M127	20	29	4.5	195	127	39	-	42.3	1
930106520225M97	A100-SLSB20-225-M97	20	29	4.5	225	97	99	-	39.2	1
930106520226M12	A100-SLSB20-225-M127	20	29	4.5	225	127	69	-	42.3	1
930106520227M15	A100-SLSB20-225-M157	20	29	4.5	225	157	39	-	45.5	1
930106520255M12	A100-SLSB20-255-M127	20	29	4.5	255	127	99	-	42.3	1
930106520256M15	A100-SLSB20-255-M157	20	29	4.5	255	157	69	-	45.5	1
930106520285M15	A100-SLSB20-285-M157	20	29	4.5	285	157	28	71	45.5	2
930106420110M42	A100-SLRB20-110-M42	20	38	9	110	42	39	-	42.4	1
930106420135M67	A100-SLRB20-135-M67	20	38	9	135	67	39	-	45	1
930106420140M42	A100-SLRB20-140-M42	20	38	9	140	42	69	-	42.4	1

AMTOOLS

PME líder'18

PME excelência'18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt

Ref.	Descrição	ØD	ØC	Thickness	L	M	L1	L2	ØC1	Fig.
930106420165M67	A100-SLRB20-165-M67	20	38	9	165	67	69	-	45	1
930106420170M42	A100-SLRB20-170-M42	20	38	9	170	42	99	-	42.4	1
930106420195M67	A100-SLRB20-195-M67	20	38	9	195	67	28	71	45	2
930106320110M42	A100-SLFB20-110-M42	20	38	9	110	42	39	-	42.4	1
930106320135M67	A100-SLFB20-135-M67	20	38	9	135	67	39	-	45	1
930106320140M42	A100-SLFB20-140-M42	20	38	9	140	42	69	-	42.4	1
930106320165M67	A100-SLFB20-165-M67	20	38	9	165	67	69	-	45	1
930106320170M42	A100-SLFB20-170-M42	20	38	9	170	42	99	-	42.4	1
930106320195M67	A100-SLFB20-195-M67	20	38	9	195	67	99	-	45	1
930106425110M42	A100-SLRB25-110-M42	25	45	10	110	42	39	-	49.4	1
930106425140M42	A100-SLRB25-140-M42	25	45	10	140	42	69	-	49.4	1
930106425170M42	A100-SLRB25-170-M42	25	45	10	170	42	28	71	49.4	2
930106325110M42	A100-SLFB25-110-M42	25	45	10	110	42	39	-	49.4	1
930106325140M42	A100-SLFB25-140-M42	25	45	10	140	42	69	-	49.4	1
930106325170M42	A100-SLFB25-170-M42	25	45	10	170	42	28	71	49.4	2

AMTOOLS

PME líder '18

PME excelência '18

AMTOOLS AMTOOLS SERVICE AMTOOLS NORTE

Rua da Indústria Metalúrgica, 603-B | 2430-528 Marinha Grande, Portugal
Tel.: +351 244 560 456 | Fax: +351 244 560 668 | geral@amtools.pt
www.amtools.pt

Rua Frei Caetano Brandão, 387 R/C | 3720-265 Oliveira de Azeméis, Portugal
Tel.: +351 256 247 650 | geral.norte@amtools.pt
www.amtools.pt